

Textilní brašna na nářadí

BS.T20

- Rozměry: 49 x 22 x 35 cm.
- $\Delta\Delta$: 2,797 kg.



► Kovové boxy na nářadí



Tradiční kovové boxy na nářadí

OKAMŽITÝ PŘÍSTUP KE VŠEM PŘIHRÁDKÁM

ODOLNÝ


- 1 Vysoce odolné panty a eloxované nýty.
- 2 Vystužený kryt, nýty v celé délce boxu.

PRAKTICKÝ

- 3 Možnost vložení modulů.
- 4 Možnost uzamčení na visací zámek.

KOMFORTNÍ

- 5 Pohodlné držadlo.
- 6 Pečlivě zabroušené spoje.



Kovový 5 přihrádkový box

BT.13A

- Velký objem pro uspořádání.
- Možnost uložení vodováhy nebo pilky na železo.
- Díky konstrukci držadel je možné získat okamžitý přístup ke všem přihrádkám.
- Dno přihrádek s pěnovým povrchem.
- Možnost uzamčení na visací zámek (není součástí dodávky).
- Velikost zásobníku: 518 x 200 x 98 mm.
- Velikost přihrádek: 526 x 100 x 55 mm.
- Maximální nosnost boxu: 30 kg.
- Objem: 18 ltr.
- Rozměry: 560 x 220 x 238 mm.
- $\Delta\Delta$: 5 kg.



Kovový 5 přihrádkový box

BT.11A


- Velký objem pro uspořádání.
- Možnost uložení vodováhy nebo pilky na železo.
- Díky konstrukci držadel je možné získat okamžitý přístup ke všem přihrádkám.
- Dno přihrádek s pěnovým povrchem.
- Možnost uzamčení na visací zámek (není součástí dodávky).
- Možnost uzamčení na visací zámek (není součástí dodávky).
- Velikost spodní části: 448 x 200 x 98 mm.
- Velikost přihrádek: 448 x 100 x 55 mm.
- Maximální nosnost boxu: 25 kg.
- Objem: 17 ltr.
- Rozměry: 475 x 220 x 238 mm.
- $\Delta\Delta$: 4,5 kg.



Kovový 3 přihrádkový box

BT.9

- Kompaktní a zároveň objemný
- Velký objem pro uspořádání.
- Díky konstrukci držadel je možné získat okamžitý přístup ke všem přihrádkám.
- Dno přihrádek s pěnovým povrchem.
- Možnost uzamčení na visací zámek (není součástí dodávky).
- Velikost spodní části: 448 x 205 x 98 mm.
- Velikost přihrádek: 448 x 100 x 55 mm.
- Maximální nosnost boxu: 20 kg.
- Objem: 13 ltr.
- Rozměry:

	Rozměry mm	Označení	$\Delta\Delta$ g
			
	444 x 95 x 30	Deska s 5 přihrádkami	120
	435 x 89 x 44	Deska s pouzdry	150

475 x 220 x 185 mm.
 $\Delta\Delta$: 3,4 kg.



Vozík na kovový box

BT.A2

- Plošina pro přepravu boxu nebo skříně: BT.9-BT.11A-BT.13A.
- Box je připevněn a v případě potřeby je možné ho odejmout.
- Odnímatelné držadlo pro snadnou manipulaci.
- Kola d 98 mm pro snadnější pohyb.
- Maximální zatížení: 30 kg.
- Rozměry: 600/920 x 210 x 400 mm.
- $\Delta\Delta$: 4,25 kg.



Kovový 2 přihrádkový box

BT.6A

- Skládá se z kovového boxu s víkem a přihrádkou
- Díky konstrukci držadel je možné získat okamžitý přístup k oběma přihrádkám.
- Dno přihrádek je pokryté pěnou.
- Možnost uzamčení na zámek (není součástí dodávky).
- Velikost dolní přihrádky: 440 x 170 x 85 mm.
- Velikost vrchní přihrádky: 448 x 100 x 55 mm.
- Maximální nosnost: 15 kg.
- Objem: 10 ltr.
- Rozměry: 467 x 185 x 155 mm.
- $\Delta\Delta$: 3 kg.



Kompaktní montážní box

BT.4A

- Kovový box s dělicí přepážkou uprostřed a pohodlnou rukojetí
- Velikost dolní části boxu: 290 x 155 x 45 mm.
- Velikost přihrádek boxu: 260 x 80 x 30 mm (x 2).
- Celkové rozměry: 295 x 207 x 95 mm.
- $\Delta\Delta$: 1,8 kg.



► Plastové boxy na nářadí

Novinka

FACOM PRO BOX

PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ

Odolnost

- Vystužená polypropylenová konstrukce.
 - Odolný proti nárazům
 - Odolný proti běžným agresivním látkám.
- Kovové panty a velmi odolné uzamykatelné přesky.
 - vysoká pevnost.
- Bezpečné a pevné kovové držadlo.

Bezpečnost

- Rohy boxu jsou potaženy pružnou pryží proti nárazům
- Uzamykatelné kovové přesky na visací zámek (zámek není součástí dodávky).

Jednoduchost

- Odnímatelná vnitřní přihrádka
- Pryžové pásky pro upevnění např. vodováhy pod vrchní kryt (pouze u typu BP.P26).



Novinka

Plastový box 51 cm

BP.P20

- Délka 51 cm,
- Objem cca 36 ltr.
- Rozměry: 50,2 x 26,8 x 27,3 cm.
- ΔΔ : 2,32 kg.



Plastový box 66 cm

BP.P26

- Délka 66 cm,
- Objem cca 47 ltr.
- Rozměry: 65 x 26,8 x 27,3 cm.
- ΔΔ : 2,94 kg.



Plastový box 41 cm**BP.C16**


- 2 utaviratelné přihrádky ve víku boxu.
 - Odolné kovové zavírání.
 - Možnost uzamčení na visací zámek (není součástí dodávky).
 - Výklopné držadlo.
 - Odnímatelná vrchní přihrádka.
 - Možnost stohování montážních beden na sebe.
 - Celkové rozměry: 41,1 x 19,9 x 18,5 cm (15 ltr.).
- ΔΔ : 1,1 kg.

**Plastový box 49 cm****BP.C19**

- 2 utaviratelné přihrádky ve víku boxu.
 - Odolné kovové zavírání.
 - Možnost uzamčení na visací zámek (není součástí dodávky).
 - Výklopné držadlo.
 - Odnímatelná vrchní přihrádka.
 - Možnost stohování montážních beden na sebe.
 - Celkové rozměry: 49,3 x 25,6 x 24,8 cm (31 ltr.).
- ΔΔ : 1,95 kg.

**Plastový box 61 cm****BP.C24**

- 2 utaviratelné přihrádky ve víku boxu.
 - Odolné kovové zavírání.
 - Možnost uzamčení na visací zámek (není součástí dodávky).
 - Výklopné držadlo.
 - Odnímatelná vrchní přihrádka.
 - Možnost stohování montážních beden na sebe.
 - Celkové rozměry: 61 x 27 x 28,4 cm (47 ltr.).
- ΔΔ : 2,74 kg.



► Organizér

Organizér 8 přihrádek

BP.Z8

- Transparentní kryt pro okamžitou identifikaci obsahu.
 - 8 odnímatelných přihrádek pro uspořádání (až na 10 přihrádek).
 - Kryt z polykarbonátu.
 - Kryt zabraňuje přesypání obsahu mezi přihrádkami během přepravy
 - Celkové rozměry: 42,2 x 33,5 x 10,6 cm
- ΔΔ : 1,8 kg.



Organizér 46 přihrádek

BP.Z46


- Celková kapacita 36 litrů
 - 6 středových přihrádek
 - 2 postranní díře pro uspořádání až do 16 přihrádek.
 - Modulární systém:
 - přihrádky lze přizpůsobit velikosti nářadí a prostoru díře díky dělítkům.
 - Bezpečnost:
 - Bezpečnostní systém uzamykání zamezující otevření dířů během přepravy.
- ΔΔ : 3,1 kg.



Vinilová brašna

- Materiál: nylon.
- Kapsy z PVC, rozměry: malá, střední, velká.
- Odolnost vůči chemickým a ropným látkám.
- Praktické rozkládání.
- Bezpečnost: zavírání na pás a přesku.
- Komfort: prostory dle tvaru nástrojů.

➤	Rozměry mm	Poč. kapes			Celkový počet kapes
		malé	střední	velké	
N.38A-4B	310 x 530	-	-	4	4
N.38A-6F	360 x 520	3	-	3	6
N.38A-10C	320 x 735	3	1	6	10
N.38A-12C	330 x 800	5	-	7	12




Plastové kufříky




Plastové kufříky

POUŽITELNÉ JAK PRO NÁŘADÍ, TAK PRO SPOTŘEBNÍ MATERIÁL



Protiskluzové podložky



Lze stohovat na sebe



Protiskluzové podložky, chrání kufřík i podklad proti poškrábání

Tyto kufříky lze umístit do jiných skříní či zásuvek Facom :

- boxy, montážní skříně, pojízdné skříně, dílenské stoly, montážní brašny atd.

BP plastové kufříky

- Materiál kufříku: recyklovatelný polypropylen.
- Odolnost vůči chemickým a ropným látkám.
- Velká odolnost vůči nárazům a při pádech.
- Velmi odolné polypropylenové panty a zámky.
- Snadné použití: snadné otevírání jednou rukou.
- Nízká hmotnost.

➤	Rozměry mm	ΔΔg
BP.102	204 x 122 x 52	172
BP.109	478 x 234 x 72	923
BP.112	389 x 164 x 66	452
BP.115	332 x 143 x 67	780





Rádce při výběru










VÝBĚR KUFŘÍKU ?

Kufry Facom mají robustní konstrukci kvůli odolnosti při přepravě těžšího nářadí a jsou přizpůsobeny k uspořádání vašeho nářadí

• **Usnadněte si transport kufru :**

Kufry na kolečkách. Většina kufrů Facom je kompatibilní s "vozíky pro kufry", nebo má kolečka již zabudována.

• **Kufry pro všechna použití :**

	Příruční kufříky	Příruční kufříky (se stavitelným vozíkem)	Kufříky na kolečkách
Standardní	 <p>Viz str. 112</p> <p>BV.21ST : volný zásobník BV.21SX : zásobník s přihrádkami</p>	 <p>Viz str. 114</p> <p>BV.21ST + BV.C1 + BV.C1A1 BV.21SX + BV.C1 + BV.C1A1</p>	 <p>Viz str. 115</p> <p>BV.21TR1</p>
Vysoká odolnost	 <p>Viz str. 112</p> <p>BV.51A : se skříňí na nástroje BV.51APR : s kapsou na nástroje</p>	 <p>Viz str. 114</p> <p>BV.51A + BV.C1 + BV.C1A1 BV.51APR + BV.C1 + BV.C1A1</p>	—
Malý objem	 <p>Viz str. 113</p> <p>BV.29 : bez desky BV.29P : s deskou BV.C1A1</p>	 <p>Viz str. 114</p> <p>BV.29 + BV.C1 + BV.C1A1 BV.29P + BV.C1 + BV.C1A1</p>	—
Velký objem	—	—	 <p>Viz str. 115</p> <p>BV.61</p>
Kožené	 <p>Viz str. 116</p> <p>BV.7A : "Velký" BV.6A : "Střední" 640083 : "Malý" BV.5A : se zásuvkami</p>	—	—



► Kufříky pro elektrikáře

Kufřík pro techniky

BV.51A

- Uspořádání nářadí v kufru do 4 oddělených částí.
 - 1 část na dokumenty.
 - 1 modulární zásobník s 5 přihrádkami.
 - Zablokování krytu v otevřené poloze.
 - Uzamykání číselníkem (možnost objednání až 20 různých číselných kombinací čísel).
 - Držadlo z dvojího materiálu.
 - Materiál kufru z polypropylenu, odolného proti nárazům.
 - Kaučukové protiskluzové podložky.
 - Rozměry 5 přepážek:
 - 1 přepážka 315 mm x 65 mm.
 - 2 přepážky 185 mm x 65 mm.
 - 2 přepážky 125 mm x 65 mm.
 - Rozměry využitelného prostoru: Š.435 x H.315 x V.65 mm.
 - Celkové rozměry : Š.486x H.430 x V.205 mm.
 - Vnitřní rozměry: Š.470x H.345 x V.190 mm.
- ΔΔ : 6,12 kg.



Kufřík pro techniky

BV.51APR

- Stejný jako model BV.51A, ale dodáván s přepážkami s úchyty pro další uspořádání.
 - 4 stranné úchyty na nářadí.
- ΔΔ : 5,3 kg.



Kufřík pro elektrikáře

BV.21SX

- Tělo kufru z polypropylenu odolného proti nárazům. Testováno v letectví
 - Obsah 28 litrů.
 - Vnitřní část s přihrádkami.
 - Modulární uspořádání nářadí s přepážkou mezi jednotlivými přihrádkami.
 - 3 přihrádky pro uspořádání malých částí (BV.21BP).
 - Železná podpěra (BV.21-10).
 - Uzamykání číselníkem (možnost objednání až 20 různých číselných kombinací čísel).
 - Maximální nosnost: 25 kg.
 - Vnitřní rozměry: 500 x 360 x 165 mm.
 - Celkové rozměry: 530 x 390 x 180 mm.
- ΔΔ : 4,2 kg.



№	Rozměry mm	Označení	ΔΔg
BV.21-10	180 x Ø 35	Železná podpěra	200
BV.21BP	165 x 110 x 28	Sada 3 dířů	180
BV.21M	490 x 345 x 35	Pěnová vložka	200

Kufřík pro elektrikáře

BV.21ST

- Tělo kufru z polypropylenu odolného proti nárazům. Testováno v letectví
- Obsah 28 litrů.
- Vnitřní část s přihrádkami.
- Modulární uspořádání nářadí s přepážkou mezi jednotlivými přihrádkami.
- Uzamykání číselníkem (možnost objednání až 20 různých číselných kombinací čísel).
- Vnitřní rozměry: 500 x 360 x 165 mm.
- Celkové rozměry: 530 x 390 x 180 mm.
- $\Delta\Delta$: 4,1 kg.




► Víceúčelové kufříky

Malý univerzální kufřík

BV.29

- Plášť z kopolymerového polypropylenu s integrovaným držadlem.
- 100 % odolný vůči dešti: těsnící spoj a postranní uzamykání.
- Odolné vůči nárazům a ropným látkám.
- Uzamykání číselníkem (možnost objednání až 100 různých číselných kombinací čísel).
- 2 oboustranné přepážky s elastickými úchyty.
- Velký úložný prostor s přihrádkami v zadní části kufru.
- Objem: 29 ltr.
- Vnitřní rozměry: 525 x 310 x 185.
- Celkové rozměry: 570 x 415 x 200.
- $\Delta\Delta$: 5 kg.



Malý univerzální kufřík s upevňovací deskou

BV.29P

- Stejně vlastnosti jako u modelu BV.29, ale na víc vybaveno připevňovací deskou (BV.C1A2) se zámkem pro upevnění na stěnu, do vozu nebo na motocykl.
- $\Delta\Delta$ 5,3 kg.



Vozík s držákem pracovního kufříku

BV.C1

- Vozík pro uchycení kufříků je kompatibilní s kufříkem BV.29P nebo s jiným kufříkem, pokud má ve vybavě připevňovací desku BV.C1A1.
- Kolečka, rám, víceúčelový podvozek a hlava jsou smontovány dohromady
- Snadné použití.
- Systém proti převrácení.
- Uzamčení kufříku na vozík.
- Maximální zatížení: 35 kg.
- Výška v pracovní pozici: 570 mm (+/- kufřík).
- Rozložená délka: 850 mm.
- Šířka základny: 440 mm
- Průměr kol: 150 mm.

ΔΔ : 4,5 kg.

Symbol	Popis
BV.C1A1	Podložka
BV.C1A2	Podložka



Podložka

BV.C1A1

- Univerzální adaptabilní podložka pro všechny kufříky s upevněním na vozík BV.C1.




Podložka

BV.C1A2

- Doplnková upevňovací deska pro BV.29P umožňuje kombinovat uchycení (stěna, motocykl, vůz).

ΔΔ : 250 g.



► Kufříky na kolečkách


Kufr na kolečkách pro mechaniky

BV.61

- Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE).
 - Integrovaná uzamykatelná výsuvná rukojeť.
 - 2 odnímatelné vinilové přepážky, pro optimální uspořádání.
 - Velkokapacitní úložný prostor pro větší kusy nářadí.
 - 2 držadla pro více variant držení.
 - Větší stabilita
 - 3 diáře na drobné díly
 - Zesílená ochrana.
 - Kolečka s větším průměrem
 - Uzamykání číselníkem (možnost objednání až 20 různých číselných kombinací čísel).
 - Maximální zatížení: 30 kg.
 - Rozložená délka: 850 mm.
 - Vnitřní rozměry: 470 x 390 x 347 mm.
 - Rozměry celku: 550 x 440 x 365.
- ΔΔ : 8,5 kg.



Označení
Souprava 3 plastových beden



Kufr na kolečkách pro elektrikáře

BV.21TR1

- Integrovaná ocelová výsuvná rukojeť.
 - Modulární systém uspořádání s tenkostěnnými přepážkami.
 - Pěnová výplň pro zamezení pohybu nářadí během přepravy a lze ji použít také na klečení
 - 2 diáře na drobné díly
 - Uzamykání číselníkem (možnost objednání až 20 různých číselných kombinací čísel).
 - Maximální zatížení: 25 kg.
 - Vnitřní rozměry: 500 x 360 x 165 mm.
 - Celkové rozměry: 530 x 390 x 180 mm.
- ΔΔ : 5,2 kg.





Kožené kufříky

Kvalitní silná kůže a plastové kukojeť, pro dlouhou životnost a pohodlné nošení



Kvalitní zpracování a design



Optimální uspořádání.



Komfort.




Bezpečnost.

Kufr s výklopnou přední částí

BV.7A

- 1 oboustranný sklopný panel s možností odejmutí, 400 x 280 mm, obsahuje :
 - část s pružnými úchyty pro nářadí a kapsou na dokumenty A4.
 - zadní panel s 11 úchyty pro další nářadí
 - výklopná přední část s úchyty
 - vnitřní podklad kufru z pozinkovaného plechu.
- Izolované nohy kufru.
- Celkové rozměry: 445 x 330 x 185 mm.

ΔΔ : 3,8 kg.



Kufr s oboustranným přístupem

BV.6A

- Odnímatelný středový panel s úchyty na obou stranách, celkem 22 úchyty, rozměry panelu 400 x 280 mm.
- Přední i zadní část výklopná na 45° s úchyty nářadí.
- Dno a stěny z materiálu ABS.
- Celkové rozměry: 430 x 350 x 195 mm.

ΔΔ : 3,15 kg.



Zásuvkový kufr

BV.5A

- Posuvné zásuvky, jedna vybavena 4 přepážkami s možností rozdělení na 1 až 8 přihrádek, okamžitý přístup k obsahu.
- Rozměry zásuvky 375 x 116 x 40 mm.
- Odnímatelný plastový box s držadlem pro přepravu.
- Výklopná zadní část s 22 úchyty.
- Celkové rozměry: 425 x 320 x 215 mm.

ΔΔ : 4,6 kg.



BV.5A-BV.6A-BV.7A



Kufřík

640083

- Využitelný prostor: 430 x 290 x 180 mm.
 - Zadní část s 11 úchyty na nářadí.
 - Velký prostor objemné předměty.
 - Výklopná přední část s 9 úchyty.
- ΔΔ : 2,6 kg.



Kožené brašny

Kompaktní brašna

BV.100

- Ideální pro interní údržbu ve strojřevnětví.
 - Velmi odolná, i v agresivním prostředí.
 - Rozměry: 350 x 120 x 120 mm.
- ΔΔ : 510 g.



Kožená brašna

703232

- Brašna z kůže s řemenem přes rameno
 - Zesílené části pro větší pevnost.
 - Spoje niklovými nýty.
 - Zavírání na 3 pásy.
 - Rozměry: 405 x 145 x 125 mm.
- ΔΔ : 880 g.



Kožená brašna pro instalatéry

BV.105


- Zvlášť odolný, umožňuje přepravu velkých kusů nářadí bez rizika..
 - Široký nastavitelný řemen.
 - Zavírání řemínky s nastavitelnou přeskou.
 - Zesílená spodní část s ochrannými patkami.
 - Rozměry: 500 x 160 x 160 mm.
- ΔΔ : 1,3 kg.





Vinilové brašny a batohy

- 1 Vysoce odolné materiály
- 2 Praktické uspořádání.
- 3 Pevné rukojeti.
- 4 Další postranní kapsy



Vinilový kufřík

BV.16

- Materiál odolný vůči ropným látkám.
- Oboustranný zip, s možností uzamčení na visací zámek (není součástí dodávky).
- Kapsa na dokumenty A4.
- 29 úchytů na nářadí a zvláštní místo pro měřidla. maximálně 220 x 120 x 50 mm.
- Maximální nosnost: 10 kg.
- Pevné boky brašny pro stabilní přepravu nářadí.
- Rozměry: 440 x 315 x 75 mm.
- ΔΔ : 920 g.



Batoh

BV.17

- Rozměry ideální pro přepravu na zádech s nastavitelnými ramenními pouty
- Nářadí je pevně uchyceno, díky nastavitelným úchytům.
- 2 postranní kapsy: 220 x 110 x 40 mm.
- 1 kapsa v zadní části batohu: 200 x 100 x 20 mm, zapínání na zip.
- 1 kapsa v horní části batohu: 190 x 100 x 35 mm.
- Pás pro připevnění lana nebo dlouhých předmětů.
- Spodek batohu určený pro předpravu kufříku nebo pro objemné předměty.
- Možnost uzamčení visacím zámkem (není součástí dodávky).
- Maximální nosnost: 20 kg.
- Rozměry: 530 x 450 x 220 mm.
- ΔΔ : 1,3 kg.



Skřínky na pojízdne montážní skříně



Kompatibilní s modulárním systémem FACOM

Skřínky zásuvkami

Pojízdne skříně naleznete na str. 66

ŠIROKÝ VÝBĚR SORTIMENTU



Kompatibilní s pojízdne skříněmi



Lze skládat na sebe (BT.74TRA)



Možnost namontování koleček (JET.CR4GXL)



Určeno pro montáže a stavbu (BT.28)

JET.XL čtyř-zásuvkový červený přídatný box

JET.C4XL

- Stejně vlastnosti jako pojízdne skříně JET.XL
 - Výška zásuvek 3x60 + 1x130 mm
 - Celkové rozměry (s pracovní plochou) Š.780xH.510xV.470 mm.
 - Využitelný prostor zásuvek: Š.569xH.421xV.60/130 mm
 - Nosnost zásuvky 20/25 kg.
 - Kompatibilní s modulárním systémem Facom
 - Lze použít odnímatelná dělítka v zásuvkách jako u pojízdne skříně
 - Lze stohovat na pojízdne skříně JET.XL (sada není součástí dodávky)
 - Červená 3020.
- ΔΔ : 45,5 kg.



JET.XL čtyř-zásuvkový šedý přídatný box

JET.C4GXL

- Stejně vlastnosti jako pojízdne skříně JET.XL
 - Výška zásuvek 3x60 + 1x130 mm
 - Celkové rozměry (s pracovní plochou) Š.780xH.510xV.470 mm.
 - Využitelný prostor zásuvek: Š.569xH.421xV.60/130 mm
 - Nosnost zásuvky 20/25 kg.
 - Kompatibilní s modulárním systémem Facom
 - Lze použít odnímatelná dělítka v zásuvkách jako u pojízdne skříně
 - Lze stohovat na pojízdne skříně JET.XL (sada není součástí dodávky)
 - Šedá 9006.
- ΔΔ : 45,5 kg.



JET.C4XL, JET.C4GXL			
Š	780	H	510
V	60/130	V	60/130
N	20/25	N	20/25



CHRONO.XL čtyř-zásuvkový přídatný box**CHRONO.C4XL**

- Stejně vlastnosti jako pojezdná skříň CHRONO.XL
 - Výška zásuvek 3x60 + 1x130 mm
 - Celkové rozměry (s pracovní plochou) Š.735xH.510xV.480 mm.
 - Využitelný prostor zásuvek: Š.569xH.421xV.60/130 mm
 - Nosnost zásuvky 20 kg.
 - Kompatibilní s modulárním systémem Facom
 - Lze použít odnímatelná dělitka v zásuvkách jako u pojezdné skříně
 - Lze stohovat na pojezdnu skříň CHRONO.XL se sadou CK.4K1 (sada není součástí dodávky)
 - Lze sestavit jako pojezdny box díky sadě koleček a rukojeti CHRONO.C4K2 (není součástí dodávky)
 - Barva 3020 červená u skříně a 9006 Šedá u zásuvek.
- ΔΔ : 41 kg.

**Spojovací sada****CHRONO.C4K1**

- Zajišťuje pevné spojení pojezdné skříně CHRONO.XL a boxu CHRONO.C4XL.
- ΔΔ : 1,7 kg.

**Sada koleček****CHRONO.C4K2**

- Umožňuje přepravu boxu CHRONO.XL nebo JET.XL
 - Sada obsahuje 2 pevná a 2 otočná kolečka (1 s brzdou) + držadlo.
- ΔΔ : 5,4 kg.

**Skříně pro údržbáře****Sada koleček****BT.74K2**

- Umožňuje přepravu boxu BT.74
 - Kolečka pr. 100 mm
 - Sada obsahuje 2 pevná a 2 otočná kolečka (1 s brzdou) + držadlo
 - Šrouby k montáži koleček jsou součástí dodávky.
- ΔΔ : 3 kg.




Skříně pro údržbáře

Spojovací sada

BT.74K1


- Umožňuje pevné spojení 2 skříněk BT.74TRA.
- ΔΔ : 1,48 kg.



Skřínka se 4 zásuvkami

BT.74TRA

- Pracovní plocha z materiálu ABS.
- 3 zásuvky s výškou 50 mm.
- 1 zásuvka s výškou 100 mm.
- Rozměry zásuvek: 534 x 358 mm.
- 4 držadla po stranách skřínky.
- Rozměry: 700 x 450 x 445 mm.
- Červená RAL 3020.
- ΔΔ : 30 kg.



Skřínka se 6 zásuvkami

BT.66

- 1 zásuvka: (110 x 297 x 534 mm)
- 2 zásuvky, 1 s přepážkou: (50 x 297 x 534 mm)
- 2 zásuvky: (50 x 297 x 194 mm)
- 1 zásuvka: (50 mm x 297 x 82 mm)
- 1 vyvýšená část: výška 45 mm.
- Kryt uzavírající zámek zásuvek
- Centrální zamykání na klíč.
- ΔΔ : 27 kg.



Skřínka se 4 zásuvkami

BT.64

- 3 zásuvky: (50 x 297 x 534 mm), 2 s přepážkami
- 1 zásuvka: (110 x 297 x 534 mm)
- 1 vyvýšená část: výška 45 mm.
- Kryt uzavírající zámek zásuvek
- Centrální zamykání na klíč.
- ΔΔ : 26 kg.



Skřínka se 3 zásuvkami

BT.23L

- 3 zásuvky: Výška 50 mm (475 x 185 mm).
 - 1 vyvýšená část (535 x 220 x 100 mm).
 - Možnost uzamčení na zámek (není součástí dodávky)
 - Celkové rozměry: 550 x 230 x 315 mm.
- ΔΔ : 12 kg.



Skřínka se 2 zásuvkami

BT.22L


- 2 zásuvky: (50 x 475 x 185 mm).
 - 1 vyvýšená část (535 x 220 x 100 mm)
 - Možnost uzamčení na zámek (není součástí dodávky)
 - Celkové rozměry: 550 x 230 x 315 mm.
- ΔΔ : 10 kg.



Skřínka se 2 zásuvkami

BT.22

- 2 zásuvky: (50 x 404 x 185 mm).
 - 1 vyvýšená část (465 x 220 x 100 mm)
 - Možnost uzamčení na zámek (není součástí dodávky)
 - Celkové rozměry: 550 x 230 x 315 mm.
- ΔΔ : 8 kg.



Skřínka se 3 zásuvkami

BT.63


- 3 zásuvky: (50 x 297 x 534 mm).
 - Pracovní deska z materiálu ABS
 - Centrální uzamykání.
- ΔΔ : 16 kg.



Skřínka se 2 zásuvkami

BT.62A

- 1 zásuvka: (50 x 297 x 534 mm).
 - 1 zásuvka: (110 x 297 x 534 mm).
 - Pracovní deska z materiálu ABS
 - Centrální uzamykání.
- ΔΔ : 15 kg.



Skříně pro údržbáře

Mobilní stolek

2701

- Pro BT.66 - BT.63 - BT.62 - BT.28.
- Kolečka pr. 100 mm.
- Středová police pro ukládání větších předmětů.
- Rozměry: 804 x 670 x 427 mm.
- ΔΔ : 20 kg.



Vozík na skřínky

2 220A

- Umožňuje přepravu skříněk BT.63/64/66/28.
- Kolečka pr. 100 mm, 2 pevná a 2 otočná.
- Rozměry: 860 x 430 x 190 mm.
- ΔΔ : 12 kg.



Boxy na stavební nářadí

Boxy na stavební nářadí

BT.28

- Robustní box pro přepravu těžkých dílů či nářadí.
- Maximální zatížení: 80 kg.
- Ideální pro stavební vozy.
- Přenosná pomocí bočních držadel.
- Možné uzamčení
- Obsahuje:
 - 1 zásuvka: (38 x 537 x 314 mm)
 - 2 zásuvky: (58 x 537 x 314 mm)
 - 1 zásuvka: (78 x 537 x 314 mm)
- Celkové rozměry: 615 x 385 x 392 mm.
- ΔΔ : 45 kg.

