




ER 2001 VYPÚŠŤACIA JEDNOTKA ZLOŽENÁ Z:

E 0003 - zostáva z lievika, trubky a držiaka do suda
VT 9002 - vozík pre 200 l sudy



ER 2003

MOBILNÁ VYPÚŠŤACIA JEDNOTKA PRE MOTOCYKLE
SO 40 L NÁDOBOU ZLOŽENÁ Z:

- otočného kovového lievika so sitom
- hladinomeru v kovovom kryte
- pneumatického vyprázdňovania nádoby



ER 2002 MOBILNÁ VYPÚŠŤACIA JEDNOTKA S 80 L NÁDOBOU

ZLOŽENÉ Z:


- bočného hladinomeru
- tacky na náradie a hubice
- odkvapávača
- záchytného lievika s veľkým priemerom a thermoplastickým sitom
- pneumatického vyprázdňovania použitého oleja z nádoby



ER 2004

POJAZDNÁ ZÁCHYTNÁ VAŇA PRE
MONTÁŽNE JÁMY S KAPACITOU 90 l
URČENÁ PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ.
ZLOŽENÁ Z:

- kovového sita
- nastaviteľného pojazdu
- výpustného ventilu




ER 2005

MOBILNÁ ZÁCHYTNÁ VAŇA
S KAPACITOU 90 LITROV
PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ, ZLOŽENÁ Z:

kovového sita
držadla
držačka pre uchytenie čerpadla

IDEÁLNY PRE VYPUSTENIE CHLADIACEJ KVAPALINY
Z HADÍC A CHLADIČA



ER 2006

ROVNAKÁ AKO ER 2005 ALE
DODÁVANÁ
S MEMBRÁNOVÝM
ČERPADLOM NP1010



ER 3001

ROVNAKÁ AKO ER 2006
ALE DODÁVANÁ
S ELEKTRICKÝM
ČERPADLOM 220V



ER 1001

MOBILNÁ PNEUMATICKÁ
ODSÁVACIA JEDNOTKA S 24 L
NÁDOBOU

ZLOŽENÁ Z:
bočného hladinomeru v kovovom kryte
sady sond a adaptérov
ručného vyprázdňovania nádoby



ER 1002

MOBILNÁ ODSÁVACIA A VYPÚŠŤACIA JEDNOTKA
POUŽITÉHO OLEJA S 80 L NÁDOBOU,
BEZ KONTROLNEJ BANKY ZLOŽENÁ Z:
bočného hladinomeru
sady sond a adaptérov
tácky na náradie a hubice
pneumatického vyprázdňovania



ER 1003

MOBILNÁ ODSÁVACIA A VYPÚŠŤACIA JEDNOTKA POUŽITÉHO OLEJA S 80 l NÁDOBOU, VRÁTANE KONTROLNEJ BANKY.

ZLOŽENÁ Z:

- bočného hladinomeru
- sady sond a adaptérov
- tácky na náradie a hubice
- pneumatického vyprazdňovania použitého oleja z nádrže
- kontrolné banky vyrobené z tvrdého číreho plastu
- banka s obsahom 8 l



ER 1004

MOBILNÁ ODSÁVACIA A VYPÚŠŤACIA JEDNOTKA POUŽITÉHO OLEJA S 80 l NÁDOBOU, BEZ KONTROLNEJ BANKY.

ZLOŽENÁ Z:

- bočného hladinomeru
- sady sond a adaptérov
- tácky na náradie a hubice
- pneumatického vyprazdňovania
- zberného lievika s umelohmotnou mriežkou



ER 1005

MOBILNÁ ODSÁVACIA A VYPÚŠŤACIA JEDNOTKA POUŽITÉHO OLEJA S 80 l NÁDOBOU, VRÁTANE KONTROLNEJ BANKY.

ZLOŽENÁ Z:

- bočného hladinomeru
- sady sond a adaptérov
- tácky na náradie a hubicou
- pneumatického vyprazdňovania použitého oleja z nádrže
- kontrolnej 8 litrové banky



ER 1006

MOBILNÁ ODSÁVACIA A VYPÚŠŤACIA JEDNOTKA S MEMBRÁNOVÝM ČERPADLOM A 80 l NÁDOBOU

Ideálna pre odsávanie oleja cez otvor olejovej mierky. Môže byť tiež používaná ako prepravná 80 l nádoba na použitý olej na prečerpávanie do hlavného zberného tanku. Môže byť prečerpávaný i studený olej. (redukovaným prietokom)
Dodávaná so sadou sond a adaptérov



EK 1001

PNEUMATICKÁ VYPÚŠŤACIA JEDNOTKA
PRE POUŽITÝ OLEJ
ZLOŽENÁ Z:

- NP 1015 - pneumatického čerpadla na stenu 1:1
s tlakomerom
- NA 2101 - otvoreného navijaka s 10 m x 1/2" hadicou
- VH 9204 - spojovacej hadice 1/2" x 4 m
- EV 9012 - zásobníka na sondy
- EV 9013 - sady 6 odsávacích sond
a 3 adaptérov
- VH 9203 - hadice R1AT1/2" x 2 m
- X 0186 - tlakového regulátora 1/4"
- NV 9008 - stenového držiaka
- NV 9029 - odkvapávača



EK 1010

ROVNAKÁ AKO EK 1001
ALE S MEMBRÁNOVÝM
ČERPADLOM 1/2" NP1051



EK 1004

SADA PRE PREČERPÁVANIEÍ VYJAZDENÉHO OLEJA
ZLOŽENÁ Z:

- NP 1015 - pneumatického čerpadla na stenu 1:1
s tlakomerom
- X 0186 - tlakového regulátora 1/4"
- VH 9305 - hadice R1AT1/2" x 2 m
- RHIR 141-142 - rýchlospojky 3/4" MF ideálny pre vyprázdnenie
odsávacích a vypúšťacích jednotiek
- NV 9008 - stenového držiaka
- RHN 4141 - niplu 3/4"



EK 1011

ROVNAKÁ AKO EK 1004 ale
s membránovým čerpadlom 1/2"
NP1051



EK 3001

AUTOMATICKÉ ELEKTRICKÉ ČERPADLO
PRE ODSÁVANIE PREČERPÁVANIE
POUŽITÉHO OLEJA

tichý

ideálny pre prečerpávanie i studených olejov
elektrické čerpadlo 220 Volt - 750 Watt



EK 3002

SADA PRE PREČERPÁVANIE VYJAZDENÉHO OLEJA
S ELEKTRICKÝM ČERPADLOM
ZLOŽENÁ Z:

EK 3001 - elektrického čerpadla s ovládaním

VH 9305 - hadice 3/4" x 2 m

RHIR 141/142 - rýchlospojky MF 3/4"
so samcom a samicou



EK 3003

SADA PRE ODSÁVANIE A PREČERPÁVANIE
VYJAZDENÉHO OLEJA S ELEKTRICKÝM ČERPADLOM

ZLOŽENÁ Z:

EK 3001 - elektrického čerpadla s ovládaním

VH 9204 - hadice 1/2" x 4 m

EV 9012 - zásobníka na sondy

EV 9013 - sady sond a adaptéra



EK 3004

SADA PRE ODSÁVANIE A
PREČERPÁVANIE VYJAZDENÉHO
OLEJA S ELEKTRICKÝM ČERPADLOM
ROVNAKÝM AKO EK 3003

ALE ZLOŽENÁ Z:

NA 2101 - otvoreného navijaka s 10 m hadicou

VH 9203 - 1/2" hadicou 2 m

NV 9029 - odkvapávača

EV 9012 - zásobníka na sondy



EV 9013 - sady sond a adaptérov





EK 3005

RIADIACA JEDNOTKA PRE ODSÁVANIE POUŽITÉHO OLEJA
IDEÁLNA PRE VEĽKÉ PREVÁDZKY ALEBO KDE JE POŽIADAVKA NA
ODSÁVANIE POUŽITÉHO OLEJA NA VIACERÝCH MIESTACH, S TOUTO
JEDNOTKOU MÔŽE BYŤ SÚČASTNE OBSLUHOVANÝCH AŽ 6 MIEST
NARAZ. AUTOMATICKÉ VYPÚŠŤANIE OLEJA



EK 3008

KOMPAKTNÁ JEDNOTKA PRE ODSÁVANIE
POUŽITÉHO
OLEJA URČENÁ PRE 3 PRAC. MIESTA.
PLNO AUTOMATICKÁ
PNEUMATICKÉ VYPÚŠŤANIE OLEJA

ŠPECIÁLNY HADICOVÝ NAVIJAK PRE POUŽITÝ OLEJ

EK 3103

AUTOMATICKÝ SAMOZATVÁRACÍ SYSTÉM
pre odsávanie použitého oleja
pre 1 pracovné miesto.
Pre použitie v kombinácii s EK 3005



N0065

ŠPECIÁLNY HADICOVÝ NAVIJAK pre
odsávanie vyjazdeného oleja ideálny pre použitie
v spojení s EK 3005 a EK 3008
8 metrová hadica 3/4" špeciálne natočená
pre väčší účinok sania



EK 3102

NAPÁJANIE PRE EK 3103

- EV 9001** - OHYBNÁ SONDA priemer 5 mm - dĺžka mm 700
- EV 9002** - KOVOVÁ SONDA priemer 5 mm - dĺžka mm 700
- EV 9003** - OHYBNÁ SONDA priemer 6 mm - dĺžka mm 700
- EV 9004** - KOVOVÁ SONDA priemer 6 mm - dĺžka mm 700
- EV 9005** - OHYBNÁ SONDA priemer 7 mm - dĺžka mm 1000
- EV 9006** - OHYBNÁ SONDA priemer 8 mm - dĺžka mm 700

- EV 9007** - SPOJKA pre VW SONDU
- EV 9008** - SPOJKA pre BMW SONDU
- EV 9009** - SPOJKA pre CITROEN SONDU
- EV 9010** - SPOJKA pre LODNÉ MOTORY SONDU, 3/4"
- EV 9011** - SPOJKA pre LODNÉ MOTORY SONDU, 3/8"

EV 9013 SADA SOND ZLOŽENÁ Z:

- EV 9001** - - OHYBNÁ SONDA priemer 5 mm - dĺžka mm 700
- EV 9002** - - KOVOVÁ SONDA priemer 5 mm - dĺžka mm 700
- EV 9003** - - OHYBNÁ SONDA priemer 6 mm - dĺžka mm 700
- EV 9004** - - KOVOVÁ SONDA priemer 6 mm - dĺžka mm 700
- EV 9005** - - OHYBNÁ SONDA priemer 7 mm - dĺžka mm 1000
- EV 9006** - - OHYBNÁ SONDA priemer 8 mm - dĺžka mm 700
- EV 9007** - - SPOJKA pre VW SONDU
- EV 9008** - - SPOJKA pre BMW SONDU
- EV 9009** - - SPOJKA pre CITROEN SONDU



EV 9012

ZÁSOBNÍK NA
SONDY
vrátane držiaku
na stenu

POUŽITÝ
OLEJ

KANISTRY PRE ZBER POUŽITÉHO OLEJA



ER 2007

KANISTER PRE ZBER
A SKLADOVANIE
POUŽITÉHO OLEJA
6 l



ER 2008

KANISTER PRE ZBER A SKLADOVANIE
POUŽITÉHO OLEJA 10 l



ER 2009

KANISTER PRE ZBER A SKLADOVANIE
POUŽITÉHO OLEJA 12 l

