



Ravaglioli

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=

GEOMETRIE

RAV
TD
5080
5060
5040



1958 | 2008



TOTAL DRIVE geometria vďaka jej inovatívnemu dizajnu a použitiu moderných technológií a komponentov reprezentuje veľmi dobrý výber v porovnaní jej ceny a pomeru ceny k výkonu.

Všetky charakteristické uhly oboch náprav vozidiel sú kontrolované 4 meracími hlavami s 8 CCD senzormi a infra prenosom (6 CCD senzorov na TD 5060 a 4 na TD 5040).





RAV TD 5080



RAV TD 5060

- Riadiaca jednotka na kolieskach obsahuje dáta spracovávané a riadené počítačom. Tlačiareň (farebná atramentová A4 formát) a monitor s vysokým rozlíšením.
- Špeciálny držiak na boku riadiacej jednotky umožňuje upevnenie a dobíjanie batérií meracích hláv, keď sa nepoužívajú.
- Veľké kolieska pre ľahší pohyb v dielni.





Klávesnica s funkciou diaľkového ovládania zabezpečuje dôkladné vykonávanie všetkých operácií na vozidle, takže ju stačí použiť na začiatku a konci testu.

- Ovládanie dát a zobrazenie programu je vo **WINDOWSe**
- **Data banka** s viac ako 20000 vozidlami už zadanými. Obsahuje i čisté stránky pre nové vozidlá.
- **Dáta rozdelené podľa výšky vozidla.**
- **Data banka zákazníkov** pre nahranie 20000 opráv, ktoré môžete vyhľadať podľa mena zákazníka alebo ŠPZ.



RAV TD 5040

Model RAV TD 5040, s dvoma prednými meracími hlavami s 4 CCD senzormi s infra prenosom a dve zadné hlavy s infra prenosom umožňujú merať všetky riadiace uhl. Začína sa merať na zadnej strane vozidla a potom sa pokračuje dopredu.

RAV TD 5040 - 5060 - 5080

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- 1 **riadiaca jednotka** kompletne s PC a monitorom, klávesnica, tlačiareň a nabíjačka na batérie
- 2 **predné meracie hlavy**
- 2 **zadné meracie hlavy** (TD 5060-5080)
- 2 **zadné vysieláče** kompletne s hákom na svorky (TD 5040)
- 1 **stláčač bzdového pedála**
- 1 **riadiaca svorka**
- **Inštrukčný manuál**

COMPONENTI A RICHIESTA / OPTIONAL EQUIPMENT / ERGÄNZUNGSTEILE



RAV TD A33 10"-19"
RAV TD A30 12"-24"



RAV TD A46 10"-20"
RAV TD A48 12"-24"



RAV TD A34 10"-19"
RAV TD A53 12"-23"



RAV TD A35 10"-20"
RAV TD A51 12"-24"

Pár samocentrovacích štvorbodových svoriek s odnímateľnými čelustami.

Pár samocentrovacích štvorbodových svoriek s rýchloblokovacími jednotkami a ABS čelustami.

Pár samocentrovacích trojbodových svoriek s odnímateľnými čelustami.

Vybavené patentovaným systémom RAV pre rýchlu adaptáciu čelustí na rozmery kolesa.



Pár samocentrovacích trojbodových svoriek s rýchloblokovacími jednotkami a ABS čelustami. Vybavené patentovaným systémom RAV pre rýchlu adaptáciu čelustí na rozmery kolesa.



R 110 A7

Točne: 310 mm priemer
Nosnosť: 1000 kg každá

	Technické parametre	Presnosť	Rozsah meraní	Celk.rozsah meraní
TD 5060 - TD 5080	Predná náprava			
	Celk.zbiehavosť	+/- 2'	+/- 2°	+/- 5°
	Čiastoč. zbieh.	+/- 1'	+/- 1°	+/- 2°30'
	Odstup	+/- 2'	+/- 2°	+/- 5°
	Sklon	+/- 5'	+/- 3°	+/- 10°
	Uhol sklonu osi	+/- 7'	+/- 10°	+/- 18°
	Príkl.výkyv.čapu	+/- 7'	+/- 10°	+/- 18°
	Zadná náprava			
	Celk.zbiehavosť	+/- 2'	+/- 2°	+/- 5°
	Čiastoč.zbiehav.	+/- 1'	+/- 1°	+/- 2°30'
TD 5020	Odstup (TD 5080)	+/- 2'	+/- 2°	+/- 5°
	Sklon	+/- 5'	+/- 3°	+/- 10°
	Uhol tlaku	+/- 2'	+/- 2°	+/- 5°
	Celk. zbiehavosť	+/- 3'	+/- 2°	+/- 5°
	Čiast.zbiehavosť	+/- 1'30"	+/- 1°	+/- 2°30'
	Odstup	+/- 3'	+/- 2°	+/- 5°
	Sklon	+/- 5'	+/- 3°	+/- 10°
Uhol sklonu osi	+/- 7'	+/- 10°	+/- 18°	
Príkl.výkyv.čapu	+/- 7'	+/- 10°	+/- 18°	
Uhol tlaku	+/- 3'	+/- 2°	+/- 3°	



Ravaglioli

Ravaglioli S.p.A.

40044 Pontecchio Marconi
P.O.B. 1690 - Bologna - Italia
Tel. +39 - 051 - 6781511
Fax +39 - 051 - 846349
rav@ravaglioli.com
www.ravaglioli.com

RAV France

6, Rue Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté
Tel. 01.60.86.88.16
Fax 01.60.86.82.04
rav@ravfrance.fr

Ravaglioli Deutschland

Kirchenpoint 22
85354 Freising
Tel. 08165-646956
Fax 08165-646958
ravaglioli@t-online.de

RAV Equipment UK

34 Bonet Lane,
Brinsworth, Rotherham,
South Yorkshire, S60 5NE
Tel. 020-76286832
Fax 020-76286833
ravuk@ravaglioli.com

RAV Equipos España

Avenida Europa 17
Pol. Ind. de Constanti
43120 Tarragona
Tel. 977 524525
Fax 977 524532
rav.espana@tiscali.es

RAV en Belgique

Nederlandstalig
Tel. 0498-162016
Fax 016-781025
Zone Francophone
Tel. 0498-163016
Fax 02-7681976